

STUCTURI LUMINOASE – FISA TEHNICA

LOCOMOTIVA TUNEL

Structura luminoasa tip LOCOMOTIVA TUNEL destinata Iluminatului festiv



Fig.1

Despre produs

Produsul face parte din familia produselor destinate iluminatului festiv de exterior, menit creeri unei ambiante placute cu ocazia sarbatorilor de iarna.

Ca particularitate, sursa luminoasa este de tip LED, ceea ce-i asigura un consum redus de energie electrica si permite realizarea de efecte dinamice luminoase deosebite create cu ajutorul softului pre-programat in memoria produsului.

Descriere constructiva

Tunelul este format dintr-o structura metalica de aluminiu usoara din teava patrata si teava rectangulara, pe care sunt prevazute siruri cu LED galben sau alb, iar pe conturul care formeaza locomotiva este asezat tub luminos cu LED alb.

- Culoare standard: tub luminos de culoare alb rece si sir luminos alb cald. La cererea clientului, figurina se poate realiza si in alte culori.
- Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din cutia de conexiuni a produsului.
- Legatura de impamantare se va realiza de catre instalator conform standardelor si normativelor in vigoare.

Montaj

Produsul este format din 4 elemente care se vor asambla cu suruburi si trei elemente de legatura a partilor laterale. Corpurile 1 si 2 se vor aseza in pozitie verticala si se vor prinde cu elementele de legatura la capetele de tunel, pe corpurile 1 si 2 se aseaza corpul 4 (cabina) care se prinde in suruburi cu elementele de legatura pe interiorul cabinei, iar corpul 3 se prinde si el de 1 si 2 cu un element de legatura pe interior in fata.

Pentru o mai buna stabilitate produsul necesita fixare in sol (conexpand-uri sau boltari de ciment) la partea inferioara si ancorarea cu sufa metalica, nu sunt incluse in produs.





Fig.2




Fig.3




Fig.4

Caracteristici tehnice

- Alimentarea cu energie electrica se va realiza din cutia de conexiune a produsului.
- Legatura de impamantare se va realiza de catre instalator conform standardelor si normativelor in vigoare.
- Temperatura maxima ambientala: -30⁰C +45⁰C
- Clasa de protectie : IP 66
- Tensiunea de alimentare max : 230 V
- Putere : 870 W
- Dimensiuni de gabarit : Inaltime/Lungime/Latime=3,55m/5,6m/2,15m
- Masa : 185Kg

Nr. crt.	Tip Figurina	Cod produs	Tensiune Nominală (Vca)	Putere (W)	Grad de protecție	Masa (kg)	Dimensiuni de gabarit (m)
1	LOCOMOTIVA TUNEL	77731120	230	870	IP66/54	185	5,60 X3,55 X2,15

Garantie produs : 1 an.

Nota :

1. Dimensiunile pot varia cu maximum $\pm 5\%$;
2. Aspectul produsului pe timp de zi fata de cel de pe timp de noapte este diferit. ;
3. ELBA-COM isi rezerva dreptul de a face modificari ale produselor in scopul imbunataririi performantelor acestora.
4. La cererea beneficiarului produsul se poate realiza si cu alte dimensiuni, constructie, design (lungimea multipla de 5)