


STRUCTURI LUMINOASE – FISA TEHNICA

# CALEAȘCĂ



## Despre produs

**CALEAȘCĂ** face parte din familia produselor destinate iluminatului festiv de exterior. Figurina utilizează surse luminoase de tip LED, ceea ce asigură un consum redus de energie și o durată mare de viață, fiind ideală pentru decorurile de iarnă.

## Domeniu de utilizare

Produsul se utilizează în iluminatul festiv de exterior, fiind potrivit pentru:

- străzi și bulevarde;
- parcuri și alei pietonale;
- locuri de joacă;
- clădiri publice și centre comerciale;
- alte spații ce se doresc împodobite pentru Sărbătorile de iarnă.

## Avantaje

- Consum redus de energie (LED);
- Durată mare de viață;
- Instalare facilă;
- Aspect elegant și atractiv;
- Prietenos cu mediul înconjurător;
- Costuri minime de întreținere.

## Descriere constructivă

- Figurina este realizată dintr-o structură metalică din țevă și bară de aluminiu, pe care se fixează ferm tubul luminos alb, șirul luminos alb ce definesc modelul.
- Cadrul este prevăzut cu o cutie de conexiuni pentru alimentarea electrică, montată la baza figurinei.
- Culoare standard: combinația tub luminos alb, șir luminos alb. La cerere, produsul poate fi realizat și în alte variante cromatice.
- Alimentarea cu energie electrică se face prin cutiile de conexiuni integrate.

- Legătura de împământare trebuie realizată de instalator, conform standardelor și normativelor în vigoare.

### Montaj

- Varianta standard este destinată montajului pe sol.
- Pentru siguranță, se recomandă ancorarea produsului la sol cu boltari sau tije metalice (dacă situația din teren permite).
- Dacă se achiziționează Ansamblului Caleașcă, acesta se fixează de Globul Caleașcă prin intermediul șuruburilor de prindere.


### Caracteristici tehnice.

- Temperatura maxima ambientală: -20°C +45°C
- Rezistența la vibrații: amplitudine -1,5mm, frecvența - 4÷10Hz, durata - 2h, baleiere - 30sec.
- Rezistența la impact: IK10, cf SR EN62262:2004/A1:2021

Nr. crt.	Tip Figurina	Cod produs	Tensiune Nominală (Vca)	Putere (W)	Grad de protecție (instalație luminoasă / cutie conexiune)	Masa (kg)	Dimensiuni de gabarit Înălțime/Lungime/Lățime (m)
1	CALEAȘCĂ	77731168	230	280	IP66/54	97	1.14x4.15x2.1

### Conformitate cu Directivele Europene

- Directiva de Compatibilitate Electromagnetică 2004/108/CE:  
SR EN IEC 55015:2019+A11:2020; SR EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021;  
SR EN 61000-3-3:2014+A1:2014+A2:2024; SR EN 61547:2010; SR EN 62493:2015
- Directiva de Joasă Tensiune 2006/95/CE:  
SR EN IEC 60598-1:2021+A11:2022; SR EN 60598-2-20:2015; SR EN IEC 62031:2020;  
SR EN IEC 61347-1:2025
- Directiva RoHS.



Se poate achiziționa împreună cu:

ANSAMBLU CALEAȘCĂ Cod. 77731181

GLOB CALEAȘCĂ  
Cod: 77731169



## **Garanție produs: 1 an**

Nota :

1. Dimensiunile pot varia cu maximum  $\pm 5\%$  ;
2. Aspectul produsului pe timp de zi fata de cel de pe timp de noapte este diferit. ;
3. ELBA-COM isi rezerva dreptul de a face modificari ale produselor in scopul imbunataririi performantelor acestora.